



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Soluciones diseñadas para expertos
que valoran la potencia, exactitud y
resistencia en cada proyecto.



CATÁLOGO OFICIAL FIXMAN TOOLS

Soluciones diseñadas para expertos que valoran potencia, exactitud y resistencia en cada proyecto.

Descubre nuestra línea completa de productos diseñados para ofrecer calidad, rendimiento y confianza en cada uso, día tras día.

SOBRE NOSOTROS

En Zentran RD, somos más que una comercializadora de herramientas: somos aliados del trabajo bien hecho. Nacimos con la misión de brindar soluciones reales a profesionales de distintos sectores como la construcción, la mecánica, la electricidad, la ferretería y más, ofreciendo productos que combinan calidad, innovación y rendimiento.

Cada herramienta y equipo que ofrecemos ha sido cuidadosamente seleccionado para cumplir con los estándares más exigentes del mercado. Trabajamos con marcas reconocidas a nivel mundial y nos aseguramos de que cada pieza represente durabilidad, precisión y eficiencia.

Creemos firmemente que una herramienta no solo debe cumplir su función, sino también inspirar confianza y estar lista para superar cualquier reto.

Nuestro equipo está comprometido con brindar una atención personalizada, asesoría técnica y acompañamiento continuo para que cada cliente encuentre justo lo que necesita, sin complicaciones. Ya sea para grandes proyectos industriales o trabajos detallados a menor escala, en Zentran RD encontrarás el respaldo y la confianza que necesitas.



“

**Construimos contigo.
Porque cuando el trabajo
importa, las herramientas
también.**



TABLA DE CONTENIDOS

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Potencia constante y precisión para los trabajos más exigentes.

4-9

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Libertad de movimiento sin sacrificar rendimiento ni fuerza.

10-16

HERRAMIENTAS MANUALES

Diseñadas para ofrecer control, durabilidad y eficiencia en cada tarea.

17-57

MATERIAL DE PROCESAMIENTO

Componentes confiables que aseguran resultados precisos y consistentes.

58-73

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



TALADRO DE IMPACTO 800W

▼FM102800



Especificaciones	Diámetro máx. perforación
Voltaje: 110V ~	Hormingón 13mm
Frecuencia: 50/60Hz	Acero 10mm
Potencia nominal: 800W	Madera 20
Velocidad sin carga: 2700RPM	
Diámetro portabrocas: 1.5-13mm	

TALADRO ROTOMARTILLO 1500W

▼FM2071500



Especificaciones	Diámetro máx. perforación
Voltaje: 110V ~	Hormingón 32mm
Frecuencia: 50/60Hz	Acero 13mm
Potencia de entrada: 1500W	Madera 50mm
Velocidad sin carga: 950RPM	Frec. impacto 4500BPM
Energía de impacto: 6.0J	

TALADRO DE IMPACTO 650W

▼FM102650



Especificaciones	Diámetro máx. perforación
Voltaje: 110V ~	Hormingón 13mm
Frecuencia: 50/60Hz	Acero 10mm
Potencia nominal: 650W	Madera 20mm
Velocidad sin carga: 2800RPM	
Diámetro portabrocas: 1.5-13mm	

TALADRO ROTOMARTILLO 800W

▼FM206800



Especificaciones	Diámetro máx. perforación
Voltaje: 110V	Hormingón 26mm
Frecuencia: 50/60Hz	Acero 13mm
Potencia de entrada: 800W	Madera 30mm
Velocidad sin carga: 1100RPM	Frec. impacto 4900BPM
Energía de impacto: 3.0J	
Rango óptimo de perforación: 6 - 18mm	



CALADORA ELÉCTRICA FM604600



Especificaciones		Configuración	
Voltaje:	110V	Capacidad de corte:	
Frecuencia:	50/60Hz	Madera	65mm
Potencia nominal:	600W	Metal	8mm
Velocidad sin carga:	3000 RPM		
Ángulo de corte ajustable:	0° ~ 45°		

SIERRA CIRCULAR 110V FM6091400



Especificaciones		Configuración	
Voltaje:	110V	Capacidad máxima de corte:	
Frecuencia:	50/60Hz	A 45°:	45mm
Potencia nominal:	1400W	A 90°:	65mm
Velocidad sin carga:	5500 RPM	Base ajustable:	0° ~ 45°
Diámetro de la hoja:	Ø185mm		
Rosca del eje:	5/8"		

AMOLADORA ANGULAR 115MM FM401850



Especificaciones	
Voltaje:	110V
Frecuencia:	50/60Hz
Potencia nominal:	850W
Velocidad sin carga:	11,000 RPM
Diámetro del disco:	Ø115mm
Rosca del eje:	5/8"

AMOLADORA ANGULAR 125MM FM402850



Especificaciones	
Voltaje:	110V
Frecuencia:	50/60Hz
Potencia nominal:	850W
Velocidad sin carga:	11,000 RPM
Diámetro del disco:	Ø115mm
Rosca del eje:	5/8"



SIERRA INGLETE FM6031800



Especificaciones

Voltaje:	110V
Frecuencia:	50/60Hz
Potencia nominal:	1800W
Velocidad sin carga:	5500 RPM
Diámetro del disco:	Ø255mm
Ángulo de corte:	0° ~ 45°

SIERRA ELÉCTRICA 110V FM6012500



Especificaciones

Voltaje:	110V
Frecuencia:	50/60Hz
Potencia nominal:	2500W
Velocidad sin carga:	3900r/min
Diámetro de la hoja:	Ø355mm
Profundidad corte:	100mm



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

CHICHARRA NEUMÁTICA

▼ P2202

Especificaciones

Velocidad en vacío: 180RPM

Rosca de entrada aire: G1/4"

Consumo de aire: 4CFM

Presión: 90Psi/6.3Bar

Tamaño del cuadrante: 1/2"

Especificaciones

Torque máx: 60ft-lb

Manguera de aire: 3/8"

Peso: 1.04KG

Dimensiones: 235x50mm





PISTOLA DE CALOR

FM9041500

Especificaciones

Voltaje y Frecuencia: 120V~50/60Hz

Potencia nominal: 1500 W

Temperatura I/II/III: 60 / 300 / 550 °C

Flujo de aire I/II/III: 500 / 300 / 500 l/min

Enchufe VDE, cable de 1.8 m



HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



FIXMAN





PISTOLA DE IMPACTO 1/2" SIN ESCOBILLA 20V (420 N.M)

▼FL105001-08



Voltaje: 20V==

Impacto: 0-3550bpm

Portabrocas: Ø1/2"(12.7mm)

Peso: 2.0KG

Max.Torque: 420N.m

Accesorios

3PCS-1/2"x80mm

Juego de dados

profundos: 17-19-21mm



TALADRO DE IMPACTO 20V INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS

▼FL104001-07



Especificaciones

Voltaje:	20V
Velocidad sin carga:	0-430/0-1800/min
Impacto:	0-6450/0-27000bpm
Capacidad del portabrocas:	Ø1.5-13mm
Max.Torque:	55N.m
Ajuste de torque:	20+1+1
2 velocidades cambio mecánico	
Peso:	2.0KG
Diámetro de perforación:	
Hierro:	13mm
Madera:	50mm
Configuración:	FM104001-07

Accesorios

2.0Ah Set de Batería x 2	Cargador x 1
Estuche de empaque	
Bolsa cubre polvo	
3PCS-Barrenas Twist	3-4-5mm
3PCS-Barrenas de concreto:	3-4-5mm
1PC-Barrenas Doble extremo	PH2-SL6
10PCS- 1/4"x25mm Barrenas:	
ADA, PH0-1-2-3,SL4-5-6,PZI-2mm	
4PCS-1/4"x50mm Barrenas:	PH2-3,SL5-6

CALADORA INALÁMBRICA SIN ESCOBILLAS 20V

▼FL112002-01



Especificaciones

Voltaje:	20V
Velocidad sin carga:	0-25000/min
Profundidad de corte:	65mm
Peso:	1.43KG
FL112002-01 (Sin batería)	

Accesorios

Llave hexagonal
Hoja de sierra
Empaque de color

AMOLADOR ANGULAR 20V SIN ESCOBILLAS 4.5"

▼FL106002-02



Especificaciones

Voltaje:	20V
Velocidad sin carga :	4500-10000/min
Diámetro disco:	Ø115mm
Tipo de rosca del eje:	M14
Bloqueo De Eje	
Peso:	3.0KG
Configuración	

Diámetro máx. perforación

Cubierta de rueda x 1
Mango auxiliar x 1
Placa de presión angular x 2
Llave ajustable x 1
Estuche de empaque
4.0Ah Set de Batería x 2
Cargador x 1
Bolsa cubre polvo x 1



TALADRO ROTOMARTILLO 20V INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS



Especificaciones

Voltaje:	20V
Velocidad sin carga:	0-1400/min
Impacto:	0-1400/min
Diámetro de agujeros:	
Concreto:	22mm
Acero:	13mm
Madera:	28mm
Peso:	3.4KG

Configuración

FL109001-05	
4.0Ah Set de Batería x 2	Cargador x 1
aja moldeada + Estuche de empaque	

Accesorios

3PCS - SDS Brocas de martillo:	6-8-10mm
1PC - SDS Cíncel tipo punta	
1PC - SDS Cíncel plano	

▼FL109001-05 C/Bat

▼FL109001-01 S/Bat

TALADRO ROTOMARTILLO 20V INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS

▼FL109002-04



Especificaciones

Voltaje:	20V
Impacto:	5000bpm
Velocidad sin carga:	900/min
Peso	1.6KG
Diámetro de perforación:	
Concreto:	12mm
Acero:	10mm
Madera:	13mm

Configuración: FL109002-04

Accesorios

Batería x 2	Cargador x 1
Estuche de empaque	
Bolsa cubre polvo	
3PCS-SDS Barrenas	
de martillo: 5-6-8mm	

PISTOLA DE IMPACTO 20V SIN ESCOBILLA DE 1/2"

▼FL105001-07



Especificaciones

Voltaje:	20V=
Impacto:	0-3550bpm
Portabrocas:	Ø1/2"(12.7mm)
Peso:	2.0KG
Max.Torque:	420N.m

Configuración: FL105001-07

Accesorios

3PCS-1/2"x80mm	
Juego de dados	
profundos: 17-19-21mm	



SOPLADOR Y ASPIRADORA INALÁMBRICA

FM114001-01



Especificaciones		Configuración
Voltaje:	20V ==	FL114001-01 (sin batería)
Volumen de aire:	180 m³/h	Accesorios incluidos:
Soplado máximo:	55 m/s	Tubo de viento x 1
Peso:	1.12 KG	Bolsa de tela x 1
3 niveles ajuste de velocidad		Estuche de empaque

LÁMPARA DE TRABAJO 1800Lm INALÁMBRICA 20V

FL116001-01



Especificaciones

Voltaje:	20V
Lúmen:	1800LM
Potencia nominal:	20W
Salida USB	
Peso:	0.4kg
No incluye batería	



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

CHICHARRA BATERÍA

▼ P2202

Especificaciones

Velocidad en vacío: 180RPM

Rosca de entrada aire: G1/4"

Consumo de aire: 4CFM

Presión: 90Psi/6.3Bar

Tamaño del cuadrante: 1/2"

Especificaciones

Torque máx: 60ft-lb

Manguera de aire: 3/8"

Peso: 1.04KG

Dimensiones: 235x50mm



20V BATERÍA DE IONES DE LITIO

▼ FL101001-01



20V

Especificaciones

Voltaje: 20V
Capacidad batería: 2000mAh
Peso: 0.4KG
Estuche de empaque
Configuración: FL101001-01

Compatible con todos los productos FIXMAN 20V de batería

2.0Ah

20V BATERÍA DE IONES DE LITIO

▼ FL101002-01



20V

Especificaciones

Voltaje: 20V
Capacidad batería: 4000mAh
Peso: 0.7KG
Estuche de empaque
Configuración: FL101002-01

Compatible con todos los productos FIXMAN 20V de batería

4.0Ah

CARGADOR DE BATERÍA

▼ FL102001-01



20V

2.3A



Especificaciones

Entrada de voltaje: 100-240VAC/50/60Hz/65W
Salida de voltaje: 20.6V DC/2300mA
Indicador de carga completa
Peso: 0.38KG
Estuche de empaque

Configuración: FL102001-01 Carga rápida (1h)



HERRAMIENTAS MANUALES





La cabeza está medio llena de bolas de acero, cuya masa tiene suficiente inercia para contrarrestar cualquier tendencia a rebotar.


Después del golpe, la cara del martillo permanece en posición, sin rebote destructivo.

MAZO DE GOLPE MUERTO

NON-SLIP

FIBRE GRIP

No.	Tamaño Lb	Longitud mm	Altura mm	Ancho mm	kg	4/36
C0701	1.0	300	100	45	0.720	4/36
C0702	1.5	325	100	50	0.870	6/24
C0703	2.0	345	100	55	1.015	6/24
C0704	2.5	350	110	58	1.285	4/24
C0705	3.0	355	120	62	1.395	4/24



MARTILLOS


MARTILLO



FIBRE
GRIP

NON-
SLIP

No.	Tamaño
C0101	8oz
C0401	10oz
C0102	12oz
C0103	16oz



MARTILLO BOLA MANGO ANTIDESLIZANTE



FIBRE
GRIP

NON-
SLIP

No.	Tamaño
C0301	12oz
C0302	16oz

MARTILLO MECÁNICO



FIBRE
GRIP

NON-
SLIP

No.	Tamaño
C0201	300g
C0202	500g


MARTILLO MANGO DE MADERA



FIBRE
GRIP

NON-
SLIP

No.	Tamaño oz	Longitud mm	Altura mm	Ancho mm	Ancho B mm	Peso	Paquete
C0104	8	290	105	23	40	350	4/48
C0105	12	310	125	27	45	450	4/32
C0106	16	330	135	31	50	670	4/24




MARTILLO BOLA MANGO DE MADERA



FIBRE
GRIP

NON-
SLIP

No.	Tamaño oz	Longitud mm	Altura mm	Ancho mm	Ancho B mm	Peso	Paquete
C0303	12	310	92	30	42	485	4/32
C0304	16	310	100	32	45	620	4/32
C0307	24	380	118	34		900	4/24
C0308	32	380	126	38		1060	4/16




MARTILLO DE GOMA



NON-
SLIP

FIBRE
GRIP

No.	Tamaño mm	Longitud mm	Altura mm	Ancho mm	Peso	Paquete
C1101	44	260	48	71	0.25	4/24
C1102	50	315	53	78	0.36	4/24
C1103	58	340	64	96	0.6	2/24
C1104	63	340	70	115	0.8	2/18
C1105	72	345	78	124	1.035	2/18i



PISTOLAS DE MASILLAR 9 PULGADAS

▼ E2167



AL 50mm
DIAMETER

PISTOLA REMACHADORA

▼ Q0210



New

▼ ABRAZADERA F CON MANGO PLÁSTICO



No.	Tamaño
Q0601	50x100mm
Q0602	50x200mm
Q0603	50x300mm
Q0604	80x200mm
Q0605	80x300mm
Q0606	80x500mm
Q0607	120x300mm
Q0608	120x500mm
Q0609	120x800mm

PISTOLA DE GRAPAS 4 EN 1 4-14MM

▼ Q0216



▼ ABRAZADERA C-CLAMP




Cr-V

No.	Tamaño
Q0102	2"
Q0103	3"
Q0104	4"
Q0105	5"
Q0106	6"
Q0107	8"
Q0108	10"



MAMPOSTERÍA

▼ CINCEL DE CORTE FRIO PLANO



No.	Tamaño Pulgadas	Longitud mm	Ancho mm	g	6/24
M1001	6"	150	16	230	6/24
M1002	8"	200	16	320	6/24
M1003	10"	250	16	410	6/24
M1004	12"	300	16	495	6/24

▼ CINCEL PARA MADERA



CS NON-SLIP


No.	Tamaño
M0602	8mm
M0603	10mm

▼ LLANA PARA YESO



No.	Tamaño	6/24
E1616	20" x 4"	12/60
E1617	18" x 4"	12/60
E1618	16" x 4"	12/60
E1619	14" x 4"	12/60

▼ CINCEL DE CORTE FRIO PUNTA



No.	Tamaño Pulgadas	Longitud mm	Ancho mm	g	6/24
M0901	6"	150	16	215	6/24
M0902	8"	200	16	305	6/24
M0903	10"	250	16	390	6/24
M0904	12"	300	16	475	6/24

LLANA DE ALBAÑILERÍA 7" E1628



▼ LLANA DE FOAM P/ACABADOS



No.	Tamaño	6/60
E1621	12"x5"	6/60



MAMPOSTERÍA

▼ **CINCEL SDS PLUS TIPO PUNTA**



40CR

No.	Tamaño
R2234	14x250
R2235	14x250

▼ **CINCEL SDS PLUS PLANO**



40CR

No.	Tamaño
R2236	14x250x22
R2237	14x250x40



MEDICIÓN

▼ NIVEL TORPEDO



No.	Tamaño mm	L mm	H mm	H mm	g	📦/📦
G2901	600	600	49	20	525	1/20
G2902	900	900	49	20	700	1/20
G2903	1000	1000	49	20	800	1/20
G2904	1200	1200	49	20	900	1/20

▼ CINTA MÉTRICA DE RESISTENCIA



No.	Tamaño
G2403	3mx16mm/10ft
G2404	5mx19mm/16ft
G2405	7.5mx25mm/25ft

▼ ESCUADRA



No.	Tamaño	📦/📦
G0201	200x300mm	25/50
G0202	400x600mm	6/24

▼ CINTA MÉTRICA



No.	Tamaño
G2111	3mx16mm/10ft
G2112	5mx19mm/16ft
G2114	7.5mx25mm/25ft

New



ACCESORIOS

HOJAS DE CUCHILLAS RETRÁCTIL 10 UNIDADES



SK5

No.	Tamaño
E0102	18mm
E0225	18mm
E0226	9mm

LIMA DE ACERO REDONDA



No.	Tamaño
F0202	8"
F0203	10"

CARRO PLATAFORMA PLÁSTICO

▼Z1405



Especificaciones


Dimensión máxima (mm)	L900 × W600 × H910
Dimensión plegado (mm)	L900 × W600 × H285
Máxima Capacidad de carga	300 kg
Ruedas	2 ruedas giratorias + 2 ruedas fijas 125mm (PU)

ABRAZADERAS DE NYLON RESISTENTES AL EXTERIOR



No.	Cantidad	Tamaño	No.	Cantidad	Tamaño
W8003	100 Pcs	2.5 × 100	W8009	100 Pcs	3.6 × 100
W8005	100 Pcs	2.5 × 150	W8011	100 Pcs	3.6 × 150
W8007	100 Pcs	2.5 × 200	W8013	100 Pcs	3.6 × 200

LIMA DE ACERO MEDIA CAÑA



No.	Tamaño
F0102	8"
F0103	10"

PISTOLA DE AIRE NEUMÁTICA

▼P1301




Especificaciones

Entrada de aire	G1/4"
Presión operativa	90Psi/6.3Bar



HERRAMIENTAS DE CORTE

▼ SERRUCHO



Mn
65

7T
INCH

No.	Tamaño	L mm	H mm	W mm	g	Box
K0501	16"	500	35	140	435	6/24
K0502	18"	550	35	140	385	6/24
K0503	20"	600	35	140	415	6/24
K0504	22"	650	35	140	460	6/24

▼ SERRUCHO MANGO DE MADERA




Mn
65

7T
INCH

No.	Tamaño
K0601	14"
K0602	18"
K0603	24"

MARCO PARA SEGUETA

▼ K0206



Palanca de apertura fácil para un cambio rápido y sencillo de la hoja. Hoja de alta tensión para cortes rectos y precisos.

Tamaño	L mm	H mm	W mm	A mm	g	Box
300	415	135	27	41	465	6/24

▼ CUCHILLA RETRÁCTIL TAMAÑO 18MM



SELF-LOCK **NON-SLIP**

No. E0130
No. E0210

▼ CUCHILLA RETRÁCTIL DE AUTO-CARGA 18MM



SK2 **NON-SLIP**

No. E0217

▼ CUCHILLA PLEGABLE TAMAÑO 18MM



New

SK5

No. E0219



PINTURA

MINI ROLOS PARA PINTAR



No.	Tamaño
E2149	4"
E2150	4"

PISTOLA PULVERIZADORA PINTURA POR GRAVEDAD

▼P1502



Características

Diámetro salida	1.3mm
Presión operativa	4.0Bar/57Psi
Compresión de aire	2.0-3.0CFM
Entrada de aire	G1/4"
Capacidad	400CC

CUBIERTA DE ROLOS



No.	Tamaño
E2163	4"
E2164	9"

RASPADOR


▼E0601



SK5

Tamaño oz	L mm	W mm	H mm	Wt mm
18	75	68	25	12/96

ESPÁTULA MANGO DE MADERA



STAINLESS
STEEL

No.	Tamaño Pulgada	L Pulgada	L1 Pulgada	W Pulgada	W1 Pulgada	H Pulgada	H1 Pulgada	Wt mm	Wt mm
E0401	1"	235	123	25	20	20	1	75	6/120
E0402	1.5"	235	123	38	20	20	1	80	6/120
E0403	2"	235	117	50	20	20	1	85	6/120
E0404	2.5"	235	117	63	20	20	1	85	6/120
E0405	3"	235	117	75	20	20	1	90	6/120
E0406	4"	235	117	100	20	20	1	95	6/120



CONJUNTO DE HERRAMIENTAS P/USO DOMÉSTICO 40 PIEZAS



**MICRO
FINISH**

Cr-V

Artículo	Especificaciones	
1x juego de llaves hex	H1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 5.5 - 6	
4x Destornillador	SL5.5×1×75mm, SL6.5×1.2×100mm, PH1×75mm PH2×100mm	
1x Cinta Aislante	18mm × 10m × 0.13mm	
1x Cinta Métrica	3m /10ft	
1x Llave Ajustable	8"	
1x Martillo	8oz	
1x Tijeras Eléctricas	150mm	
1x Cuchilla Retractil	18mm	
1x Llave Combinada	6"	
Cantidad por caja	Tamaño de la caja	Peso bruto
3 Sets	35 × 27 × 17 cm	11.5 kg



CONJUNTOS Y SETS

CAJA DE HERRAMIENTAS

120 PIEZAS 1/4" - 3/8" - 1/2"

▼ B5120M



Artículo	Especificaciones
11x 1/2" Cubo	20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/4"
20x 3/8" Cubo	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17, 18 - 19 mm; 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
20x 1/4" Cubo	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12, 13 mm; 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
5x Barra de Extension	1/4" 50mm, 3/8" × 75mm & 150mm 1/2". × 125-250mm
1x Adaptador	1/4"
17 x 3/8" Puntas de Cubo	T20-T30-T40-T45-T50-T55-T60 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - SL5.5 6.5 mm H3 - H4 - H5 - H6 mm
4x 3/8" Tornillo Hueco	13 - 14 - 15 - 17 mm
4x 1/4" Tornillo Hueco	8 - 9 - 10 - 12 mm
8x 3/8" Llave de Cubo Torx	E8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm
4x 1/2" Llave Cubo de Impacto	17 - 19 - 21 - 23 mm
1x Chicharra Mango Giratorio	1/4"
2x 3/8" Cubo para bujías	16 m y & 21 mm
3x Junta Universal	1/4" y 3/8" y 1/2"
3x de Mango Giratorio	1/4" - 3/8" - 1/2"
7 x 1/4" puntas Torx de 25mm (Longitud)	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
10 x Llaves Combinadas	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 mm
Cantidad por caja	Tamaño de la caja
2 sets	49 × 20.6 × 33.5 cm
	Peso bruto
	18.2 kg



CONJUNTOS Y SETS

CAJA DE HERRAMIENTAS

112 PIEZAS 1/4" - 3/8" - 1/2"

▼ BT112



Artículo	Especificaciones
1x de pinzas combinadas	6"
8 llaves hexagonales (Allen)	1/16 a 1/4 mm
1 cuchilla retráctil	18 mm
2 destornilladores	1/4" 50mm, 3/8" x 75mm & 150mm 1/2". x 125-250mm
1 destornillador con porta-puntas	100 mm
30 puntas de 25 mm:	(-) 3, 4, 5, 6, 7 (+) 0, 1, 2, 3, ADP T10, T15, T20, T25, T30, S1, S2, S3, PZ1, PZ2
1 barra de extensión magnética	60mm
1x tijera	
1 cinta métrica	3 metros / 10 pies
1 martillo de uña	8 oz
65 piezas surtidas en caja de ferretería	



CONJUNTOS Y SETS

CAJA DE HERRAMIENTAS

40 PIEZAS 1/2"

BT40



Artículo	Especificaciones	
9x Llaves Combinadas	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -17 - 19mm	
14x1/2" Cubo	14 - 15 - 16 -17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32mm	
8x1/2" E. Cubo	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24	
1x Chicharra de Mango Giratorio	1/2"	
1x 1/2 Llave para bujías	21mm	
2x 1/2' Barra de Extensión	125mm & 250mm	
1X Junta Universal	1/2"	
1x Llave de Tres Vías	1/2"	
1x Matillo de Tornero	300g	
1X Alicata de Punta Larga	6"	
1x Alicata de Corte Diagonal	6"	
Cantidad por caja	Tamaño de la caja	Peso bruto
3 sets	38 × 29 × 26.5 cm	18.75 kg



CONJUNTOS Y SETS

SET DE 19 PIEZAS DE LLAVES CUBOS DE 1/4"

▼MT19



Artículo	Especificaciones
13x 1/4" Cubos	4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm
1x Junta Universal	1/4"
1x barra deslizante	1/4"
1x Carraca de Mango Giratorio	1/4"
1x Manija Giratoria	1/4"
2x 1/4" Barra de Extensión	50 mm y 100mm
Cantidad por caja	Tamaño de la caja Peso bruto
12 sets	45x27x15.5cm 18 kg

SET DE 26 PIEZAS DE LLAVES CUBOS DE 1/2"

▼MT26B



New



Artículo	Especificaciones
21x 1/2" Cubos	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 30 - 32mm
1x Carraca de Mango Giratorio	1/2"
2x 1/2" Barra de Extensión	125mm - 250mm
1x Junta Universal	1/2"
1x barra deslizante	1/2"

SET DE 37 PPIEZAS DE LLAVES CUBOS DE 1/4"

▼B2037M



Artículo	Especificaciones
13x 1/4" Cubos	4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm
1x Junta Universal	1/4"
1x barra deslizante	1/4"
1x Carraca de Mango Giratorio	1/4"
1x Manija Giratoria	1/4"
2x 1/4" Barra de Extensión	50 mm y 100mm
18 Cubos de 1/4"	PH: 1- 2, PZ: 1- 2, T: 8- 10- 15- 20 25- 30 40 z: 3- 4-5- 6mm SL: 4- 5.5



CONJUNTOS Y SETS

SET DE 20 PIEZAS DE LLAVES CUBOS DE 3/8"

▼B3020M



Artículo	Especificaciones
3/8" Cubos	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22mm
Carraca de Mango Giratorio	1/2"
3/8" Barra de Extensión	75mm - 150mm
Junta Universal	3/8"
barra deslizante	3/8"

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS PARA USO DOMÉSTICO 142 PIEZAS

▼BT142



2x Destornilladores	SL6.5×1.2×100mm, PH2×100mm
4x Destornilladores de Precisión	PH0x45, PH1x45mm; SL1.5x45, SL2x45mm
1x Destornillador Portapuntas de 1/4"	6×100mm
1x Probador Eléctrico	100-220V
1x Pinza Combinada	7"
1x Martillo de Uña	12oz
8x Llaves Allen (Hexagonales)	H1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6mm
1x Cuchilla Retráctil	18mm
1x Cinta Aislante	18mm×10m×0.13mm
1x Nivel Torpedo Magnético	9"
1x Llave Ajustable	8"
1x Linterna	3W
3x Hojas de Sierra	6"
1x Sierra Manual Compuesta	6"
1x Cinta Métrica	3m / 10ft
20x Puntas (25mm)	ADA, PH0-1-2-3mm, SL4-5-6mm, PZ1-2mm, T10-15-20-25-27-30-40mm, S0-1-2mm
94x Caja Plástica con Accesorios	
- Clavos galvanizados	- 1.2×20mm (44 pcs)
- Tornillos autoperforantes galvanizados	- 4×25mm (10 pcs), 3×20mm (10 pcs), 2×15mm (10 pcs)
- Tacos de expansión	- 3×30mm (10 pcs), 2×20mm (10 pcs)






JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

DIN 3113 **DIN 3110** **Cr-V** **DIN 838** **MICRO FINISH**

No.	Set	Especificaciones
B0907	9 Pcs	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
B0908	11 Pcs	8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-22mm
B0909	14 Pcs	8-9-10-11-12-13-14-15 16-17-18-19-22-24mm
B0910	23 Pcs	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 - 16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32mm



LLAVE COMBINADA DE CABEZA FLEXIBLE




Unidad de medida: milímetros (mm)

No.	Tamaño	H1	H2	Longitud	W1	W2	Peso	6/16
B0701	8	4.7	7.7	138	21.2	20.2	73g	6 / 96
B0702	9	4.7	7.7	138	21.2	20.2	73g	6 / 96
B0703	10	5.3	8.2	156	25.1	22.1	96g	6 / 96
B0704	11	5.9	8.5	174	27.1	24.1	116g	6 / 96
B0705	12	6.5	9.4	192	31	27.6	153g	6 / 96
B0706	13	6.5	9.4	192	31	27.6	153g	6 / 96
B0707	14	7.1	9.7	210	32	30.5	200g	6 / 96
B0708	15	7.1	9.7	210	32	30.5	200g	6 / 96
B0709	16	7.7	10.8	229	37.9	33.5	250g	6 / 72
B0710	17	7.7	10.8	229	37.9	33.5	250g	6 / 72
B0711	18	8.3	11.3	247	40.9	36.5	300g	6 / 72
B0712	19	8.3	11.3	247	40.9	36.5	300g	6 / 72
B0714	21	8.3	11.8	258	44.6	40.4	380g	6 / 72
B0715	22	8.85	11.8	258	44.6	40.4	380g	6 / 48
B0717	24	9.4	12.3	268	52.5	45.1	440g	6 / 48
B0718	25	9.4	12.3	268	52.5	45.1	440g	6 / 48
B0719	27	10.2	13.1	290	56.5	49.1	550g	6 / 48
B0720	30	11.2	14.1	317	56.5	54.8	670g	6 / 36
B0721	32	12.4	15.8	383	69.4	60	1050p	6 / 36



LLAVE COMBINADA CR-V



MICRO
FINISH

Cr-V


DIN
3113

Unidad de medida: milímetros (mm)

No.	Tamaño	H1	H2	Longitud	W1	W2	Peso	🔧/🔑
B0201	6	4.5	5.5	110	14.5	11	22g	6/120
B0202	7	4.5	5.5	120	16	12	24g	6/120
B0203	8	5	6	130	18.5	13.5	26g	6/120
B0204	9	5.5	6.5	140	20.5	15	34g	6/120
B0205	10	5.5	6.5	150	22.5	16	43g	6/120
B0206	11	6	7	160	24	18	49g	6/120
B0207	12	6	7	170	26.5	19	63g	6/120
B0208	13	6	8.5	180	28	20.5	72g	6/120
B0209	14	6	8.5	190	30.5	22	88g	6/120
B0210	15	7	9	200	32	23.5	101g	6/120
B0211	16	7	10	210	35	25	108g	6/120
B0212	17	7.5	10	220	37	26	128g	6/120
B0213	18	7.5	10.5	230	39	27.5	145g	6/120
B0214	19	8	11	240	41	28.5	167g	6/60
B0215	20	8	11	250	42	29	190g	6/60
B0216	21	8	11.5	260	44	31	224g	6/60
B0217	22	8.5	11.5	270	46	32.5	226g	6/60
B0218	23	8.5	12	280	48	34.5	261g	6/60
B0219	24	9	12.5	290	50.5	35	281g	6/60
B0220	26	9.5	13	310	54	38	313g	6/48
B0221	27	9.5	13	320	56.5	39	363g	6/48
B0222	28	10	14.5	330	58.5	40.5	430g	6/48
B0223	29	10	14.5	340	60	42	470g	6/48
B0224	30	10	15.5	350	62	44	512g	6/48
B0225	32	11	16	370	66	46	522g	6/36



LLAVE COMBINADA CHICHARRA REVERSIBLE



72T **MICRO FINISH** **Cr-V**

Unidad de medida: milímetros (mm)

No.	Tamaño	H1	H2	L	W1	W2	Peso	🔧/🔩
B1201	8	4.7	7.7	130	21.2	20.2	61g	6 / 96
B1202	9	4.7	7.7	130	21.2	20.2	61g	6 / 96
B1203	10	5.3	8.2	147	25.1	22.1	80g	6 / 96
B1204	11	5.9	8.5	165	27.1	24.1	105g	6 / 96
B1205	12	6.5	9.4	183	31	27.6	140g	6 / 96
B1206	13	6.5	9.7	183	31	27.6	140g	6 / 96
B1207	14	7.1	9.7	200	32	30.5	160g	6 / 96
B1208	15	7.1	9.7	200	32	30.5	160g	6 / 96
B1209	16	7.7	10.8	218	37.9	33.5	220g	6 / 72
B1210	17	7.7	10.8	218	37.9	33.8	220g	6 / 72
B1211	18	8.3	11.3	236	40.9	36.35	275g	6 / 72
B1212	19	8.3	11.3	236	40.9	36.5	275g	6 / 72
B1213	21	8.3	11.8	246	44.6	40.4	330g	6 / 48
B1214	22	8.85	11.8	246	44.6	40.4	330g	6 / 48
B1215	24	9.4	12.3	267	52.5	45.1	420g	6 / 36
B1218	25	9.4	12.3	267	52.5	45.1	420g	6 / 36
B1220	27	10.2	13.1	290	56.6	49.1	525g	6 / 36
B1224	32	12.4	15.8	385	69.4	60	650g	6 / 36






DESTORNILLADOR DE IMPACTO PLANO



Cr-V

NON-SLIP

No.	Tamaño	Longitud	L0	L1	A	A1	A2	Peso	📦/📦
D0801	3.5 × 0.6 × 75	175	100	75	28.5	4	10	35g	6 / 96
D0802	5.5 × 1.0 × 100	200	100	100	28.5	6	10	70g	6 / 96
D0803	6.5 × 1.2 × 125	225	100	125	28.5	6	10	115g	6 / 96
D0804	8.0 × 1.2 × 150	260	110	150	34	8	13	170g	6 / 96
D0805	10 × 1.6 × 175	285	110	175	34	8	13	185g	6 / 96
D0809	5.5 × 1.0 × 100	200	100	100	28.5	6	10	6 / 96	
D0810	8.0 × 1.2 × 150	260	110	150	34	8	13	6 / 96	



DESTORNILLADORES

▼ DESTORNILLADOR POZI



No.	Tamaño
D0304	PZ1, 5x75mm
D0305	PZ2, 6x100mm
D0306	PZ3, 8x150mm



▼ DESTORNILLADOR PHILLIPS



No.	Tamaño
D0223	PH1, 5x100mm
D0225	PH2, 6x100mm
D0226	PH2, 6x150mm

▼ DESTORNILLADOR TORX



No.	Tamaño
D0408	T10, 6x100mm
D0409	T15, 6x100mm
D0410	T20, 6x100mm
D0411	T25, 6x100mm
D0412	T27, 6x100mm
D0413	T30, 6x100mm
D0414	T40, 8x100mm



LLAVES HEXAGONALES



SET DE LLAVES HEXAGONALES CON CABEZA REDONDA

Cr-V



DIN ISO
2936

BALL
HEAD

No.	Nombre	Contenido	6/36
D2301	10 Pcs hex SAE largas estándar	1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2	6/36
D2302	9 Pcs hex SAE largas estándar	1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8	6/36
D2303	10 Pcs hex métricas largas estándar	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10-12mm	6/36
D2304	9 Pcs hex métricas largas estándar	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm	6/36
D2321	10 Pcs hex SAE medianas largas	1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2	6/36
D2317	9 Pcs hex SAE medianas largas	1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8	6/36
D2322	10 Pcs hex métricas medianas largas	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10-12mm	6/36
D2318	9 Pcs hex métricas medianas largas	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm	6/36
D2305	10 Pcs hex SAE extralargas	1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2	6/24
D2306	9 Pcs hex SAE extralargas	1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8	6/24
D2307	10 Pcs hex métricas extralargas	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10-12mm	6/24
D2308	9 Pcs hex métricas extralargas	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm	6/24
D2309	10 Pcs estándar largas	1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2	6/36
D2310	9 Pcs estándar largas	1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8	6/36
D2311	10 Pcs largas Métricas	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12mm	6/36
D2312	9 Pcs largas Métricas	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm	6/36
D2323	10 Pcs SAE longitud media	1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2	6/36
D2319	9 Pcs SAE longitud media	1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8	6/36
D2324	10 Pcs SAE longitud Media	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12mm	6/36
D2320	9 Pcs longitud Media	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm	6/36
D2313	10 Pcs SAE extra largas.	1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2	6/24
D2314	9 Pcs SAE extra largas.	1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8	6/24
D2315	10 Pcs SAE longitud Larga	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12mm	6/24
D2316	9 Pcs SAE longitud Larga	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm	6/24






JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES

No.	Tamaño	Peso	🔑/🗨️
D2201	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H5.5-H6	140	6/120
D2202	H5/64-H3/32-H1/8-H9/64-H5/32-H3/16-H7/32-H1/4	140	6/120
D2203	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	140	6/120



DESTORNILLADOR DE CARRACA CABEZAL 3 VÍAS

▼ D0601



Tamaño	L mm	L0 mm	L1 mm	A mm	A1 mm	g	Box / Carton
1/4"	185	112	73	34	12	185	6/72



PUNTAS DE LONGITUD

▼ PUNTAS LONGITUD DE 50MM



10
PCS



S2

NICKEL
PLATED



No.	Tamaño	Peso	Empaque
N3101	SL4	9g	240 / 1440
N3102	SL5.5	11g	240 / 1440
N3103	SL6.5	13g	240 / 1440
N3302	PH1	9g	240 / 1440
N3303	PH2	11g	240 / 1440
N3304	PH3	13g	240 / 1440
N3702	PZ1	9g	240 / 1440
N3703	PZ2	11g	240 / 1440
N3704	PZ3	13g	240 / 1440

▼ PUNTAS LONGITUD DE 25MM



10
PCS



S2

NICKEL
PLATED



No.	Tamaño	Peso	Empaque
N3001	SL4	4g	240 / 1440
N3002	SL5.5	8g	240 / 1440
N3003	SL6.5	9g	240 / 1440
N3202	PH1	4g	240 / 1440
N3203	PH2	8g	240 / 1440
N3204	PH3	9g	240 / 1440
N3602	PZ1	4g	240 / 1440
N3603	PZ2	8g	240 / 1440
N3604	PZ3	9g	240 / 1440



EXTRACTORES DE ROSCA FINA JUEGO DE 5

3-6mm | 6-8mm | 8-11mm | 11-14mm | 14-18mm

▼ R2802





CHICHARRA

1/4" **3/8"** **1/2"**

No.	Tamaño
J0111	1/4"x150mm, 72T
J0112	3/8"x220mm, 72T
J0113	1/2"x260mm, 72T

72T


**DIN
3122**

Cr-V



ADAPTADORES DE IMPACTO

▼ ADAPTADOR DE IMPACTO DE 1/2 PULGADAS



Cr-MO

1/2"

MICRO FINISH

DIN 3123

No.	S	H	L	Peso	📦/📦
P1008	1/2" (F) - 3/8" (M)	35	52.8	175g	6/48
P1101	1/2" (F) - 3/4" (M)	35	52.8	175g	6/48


▼ ADAPTADOR DE IMPACTO DE 3/4 PULGADAS

3/4"

Cr-MO

MICRO FINISH


DIN 3123



No.	S	H	L	Peso	📦/📦
P1109	3/4" (F) - 1/2" (M)	55	36	1000g	4/16
P1110	3/4" (F) - 1" (M)	70	54	1000g	4/16



▼ JUNTA UNIVERSAL DE IMPACTO DE 1/2 PULGADAS



Cr-MO

1/2"

MICRO FINISH

DIN 3123

No.	Tamaño	Altura	Longitud	Peso	📦/📦
P0903	1/2"	28	65	160g	6/48

▼ JUNTA UNIVERSAL DE IMPACTO

MICRO FINISH


1/2"

1/4"

DIN 3123

Cr-V 50BV30

3/8"



No.	S	H	L	Peso	📦/📦
J0401	1/4"	14.0	38	30g	10/120
J0402	3/8"	18.0	55	75g	10/120
J0403	1/2"	24.8	73	160g	10/120



▼ CUBOS DE 1/2" 6 PUNTAS CR-V



No.	S	H	L	Peso	📦/📦
H0301S	5/16	21.8	38	50g	12/240
H0303S	3/8	21.8	38	55g	12/240
H0304S	7/16	21.8	38	55g	12/240
H0306S	1/2	21.8	38	55g	12/240
H0307S	9/16	21.8	38	60g	12/240
H0308S	19/32	21.8	38	55g	12/240
H0309S	5/8	21.8	38	55g	12/240
H0310S	11/16	23.8	38	70g	12/240
H0312S	3/4	25.8	38	65g	12/240
H0314S	13/16	27.8	38	80g	12/240
H0315S	7/8	29.8	38	100g	12/120
H0317S	15/16	31.8	40	105g	12/120
H0318S	1	33.8	42	125g	12/120
H0319S	1-1/16	35.8	44	140g	12/120
H0320S	1-3/16	39.8	45	170g	12/120
H0321S	1-1/4	41.8	42	165g	12/120

No.	S	H	L	Peso	📦/📦
H0301M	8	21.8	38	50	12/240
H0302M	9	21.8	38	50	12/240
H0303M	10	21.8	38	55	12/240
H0304M	11	21.8	38	55	12/240
H0305M	12	21.8	38	55	12/240
H0306M	13	21.8	38	55	12/240
H0307M	14	21.8	38	60	12/240
H0308M	15	21.8	38	55	12/240
H0309M	16	21.8	38	55	12/240
H0310M	17	23.8	38	70	12/240
H0311M	18	24.8	38	80	12/240
H0312M	19	25.8	38	65	12/240
H0313M	20	27.8	38	85	12/240
H0314M	21	27.8	38	80	12/240
H0315M	22	29.8	38	100	12/120
H0316M	23	31.8	40	115	12/120
H0317M	24	31.8	40	105	12/120
H0318M	25	33.8	42	125	12/120
H0319M	27	35.8	42	140	12/120
H0320M	30	39.8	44	170	12/120
H0321M	32	41.8	45	165	12/120


▼ CUBOS DE 1/2" DE IMPACTO CR-MO



No.	S	H	L	Peso	📦/📦
P0101	8	25	38	60g	6/96
P0102	9	25	38	60g	6/96
P0103	10	25	38	60g	6/96
P0104	11	25	38	60g	6/96
P0105	12	25	38	60g	6/96
P0106	13	25	38	60g	6/96
P0107	14	25	38	60g	6/96
P0108	15	25	38	70g	6/96
P0109	16	25	38	70g	6/96
P0110	17	30	38	75g	6/96
P0111	18	30	38	90g	6/96
P0112	19	30	38	100g	6/72
P0113	20	30	38	120g	6/72
P0114	21	30	38	130g	6/72
P0115	22	32	38	140g	6/72
P0116	23	34	40	140g	6/72
P0117	24	34	40	150g	6/72
P0118	25	36	40	160g	6/72
P0119	26	36	42	180g	6/72
P0120	27	38	42	180g	6/72
P0121	28	40	42	200g	6/72
P0122	29	40	42	250g	6/48
P0123	30	42	44	320g	6/48
P0125	32	44	44	320g	6/48




▼ BARRA DE EXTENSIÓN




No.	Tamaño pulgadas	H mm	L mm	g	6/60
J0301	1/4"	12.3	50	20	24/240
J0302	1/4"	12.3	75	35	12/240
J0303	1/4"	12.3	100	45	24/240
J0304	3/8"	12.3	75	75	24/240
J0305	3/8"	16.8	150	140	12/120
J0306	3/8"	16.8	250	240	6/60
J0307	1/2"	16.8	75	140	12/120
J0308	1/2"	21.8	125	200	6/60
J0309	1/2"	21.8	250	395	6/60

▼ BARRA DE EXTENSIÓN DE IMPACTO



No.	Tamaño pulgadas	H mm	L mm	g	6/60
P1001	1/2"	16.8	75	140	6/36
P1002	1/2"	21.8	125	200	6/36
P1003	1/2"	21.8	250	395	6/12
P1009	3/4"	36	250	1000	

▼ LLAVE TIPO T



Cr-V

No.	Tamaño mm	H mm	L mm	g	12/48
B1007	6	200	305	265	12/48
B1001	8	200	305	280	12/48
B1002	10	200	305	285	12/48
B1003	12	200	305	300	12/48
B1006	13	200	305	330	12/48
B1004	17	200	305	350	12/48
B1005	19	200	305	365	12/48



LLAVES AJUSTABLES

▼ LLAVE AJUSTABLE MANGO DE GOMA



Cr-V **NON-SLIP**

No.	Tamaño
B0111	6", 150mm
B0112	8", 200mm
B0113	10", 250mm

▼ LLAVE AJUSTABLE



Cr-V **NON-SLIP**

No.	Tamaño	No.	Tamaño
B0114	6", 150mm	B0118	15", 375mm
B0115	8", 200mm	B0119	18", 450mm
B0116	10", 250mm	B0120	24", 600mm
B0117	12", 300mm		

▼ LLAVE STILSON

No.	Tamaño
B1600	12"
B1601	10"
B1602	12"
B1603	14"
B1604	18"
B1605	24"




▼ ALICATES UNIVERSALES



Cr-V **NON-SLIP**

No.	Tamaño Pulgadas	L mm	H1 mm	W mm	W1 mm	A1 mm	A2 mm	g
A0502	6"	165	10.5	62.5	22	13	7.5	240
A0503	7"	180	11.5	62.5	24.5	15	12.5	310
A0504	8"	210	12	62.5	28.5	13	18	380




▼ ALICATES DE PICO LARGO



Cr-V **NON-SLIP**

No.	Tamaño Pulgadas	L mm	H1 mm	W mm	W1 mm	A1 mm	A2 mm	g
A0302	6"	165	8.5	62.5	18.5	40	11	170
A0303	8"	205	10.5	70	22	52	12.5	280




▼ ALICATES DE CORTE DIAGONAL



Cr-V **NON-SLIP**

No.	Tamaño Pulgadas	L mm	H1 mm	W mm	W1 mm	A mm	g	6/72
A0402	6"	165	9.5	65	20.5	22	200	6/72
A0403	7.5"	195	10.5	70	22.5	27	285	6/72




▼ ALICATES PARA CORTAR CABLE



- Acero forjado con acabado completamente pulido;
- Tratamiento térmico garantizando corte, dureza y durabilidad;
- Extremo con muesca para pelar cables;
- Para cables de un solo hilo y multiconductores, de aluminio y cobre;
- Rango máximo de corte:
- A1501: cable de cobre de 6 mm. A1502: cable de cobre de 8 mm.

CS **NON-SLIP**

No.	Tamaño Pulgadas	g	6/60
A1501	6"	180.0	6/60
A1502	8"	205.0	6/60




▼ ALICATES DE CORTE DIAGONAL



CS **NON-SLIP**

No.	Tamaño Pulgadas	L mm	H1 mm	W mm	W1 mm	A mm	g	6/72
A0412	6"	165	9.5	65	20.5	22	200.0	6/72
A0413	7.5"	195	10.5	70	22.5	27	285.0	6/72




▼ ALICATES COMBINADAS



CS **NON-SLIP**

No.	Tamaño Pulgadas	L mm	H1 mm	W mm	W1 mm	A1 mm	A2 mm	g
A0512	6"	165	10.5	62.5	22	13	7.5	240
A0513	7"	180	11.5	62.5	24.5	15	12.5	310
A0514	8"	210	12	62.5	28.5	13	18	380



▼ PINZAS UNIVERSALES



Cr-V **NON-SLIP**

No.	Tamaño
A0519	6"
A0520	7"
A0521	8"

▼ PINZA DE NARIZ LARGA



New

CS **NON-SLIP**

No.	Tamaño
A0312	6"
A0313	8"
A0315	8"

▼ PINZA MULTIFUNCIONAL PARA ALAMBRE



New

Cr-V **65Mn**

No.	Tamaño
A0508	7"
A0509	9"

▼ PINZA MULTIFUNCIONAL DE CORTE DIAGONAL



New

Cr-V **NON-SLIP**

No.	Tamaño
A0406	7"
A0407	8"

▼ PINZA MULTIFUNCIONAL DE PICO LARGO



New

Cr-V **65Mn**

No.	Tamaño
A0306	7"
A0307	9"



▼ PINZAS DE BLOQUEO PARA SOLDADURA



CS **NON-SLIP**

No.	Tamaño Pulgadas	L mm	H mm	H1 mm	W mm	A mm	B1 mm	B2 mm	Wt g	Box/Case
A1405	10"	220	67	22	70	72	31	11.5	580	4/24

▼ MORDAZA A PRESIÓN



Cr-V **NON-SLIP**

No.	Tamaño Pulgadas	L mm	H mm	W mm	B mm	Wt g	Box/Case
A1403	7"	180	10	50.5	25	180.0	6/72
A1404	10"	225	12.5	65	31.5	560.0	6/36

▼ TIJERA HOJALATERA



Cr-V **RIGHT CUT**

No.	Tamaño	L mm	H mm	W1 mm	Wt g	Box/Case
E0303	250	260	17	58	480.0	6/36

▼ PINZAS DE PUNTA LARGA CON BLOQUEO



Cr-V **NON-SLIP**

No.	Tamaño Pulgadas	L mm	H mm	A mm	B mm	E mm	Wt g	Box/Case
A1402	9"	225	5	65	19.5	52.5	560	6/36

▼ TIJERA HOJALATERA



Cr-V **LEFT CUT**

No.	Tamaño	L mm	H mm	W1 mm	Wt g	Box/Case
A0301	250	260	17	58	480.0	6/36

▼ TIJERA HOJALATERA



Cr-V **STRAIGHT CUT**

No.	Tamaño	L mm	H mm	W1 mm	Wt g	Box/Case
A0302	250	260	17	58	480.0	6/36




PELACABLES AUTOMÁTICO

▼A2001



Tamaño	L mm	H mm	W mm	Fig.	Box
170	250	35	100	385	6/24



PELACABLES AUTOMÁTICO 8"

▼A2113



CIZALLA


▼ E0902

Cr-V



CORTATUBOS

▼ E1001



Tamaño	L mm	W mm	A mm	g	6/36
Φ6~42	165	60	39	325	6/36



HERRAMIENTAS AISLANTES



DIELÉCTRICOS

DESTORNILLADOR PHILLIPS



1000V



No.	Tamaño
VDE D0201	PH0x60mm
VDE D0202	PH1x80mm
VDE D0203	PH2x100mm
VDE D0204	PH3x150mm
VDE D0205	PH1x150mm
VDE D0206	PH2x175mm
VDE D0207	PH3x200mm

ALICATE COMBINADO

1000V



No.	Tamaño
VDE A0502	6"
VDE A0503	7"
VDE A0504	8"

PINZA DE NARIZ DOBLADA

1000V



No.	Tamaño
VDE A0202	6"
VDE A0203	8"

DESTORNILLADORES PLANOS



No.	Tamaño	Peso	Empaque
VDE D0101	SL2.5 x 75mm	50g	12 / 120
VDE D0102	SL3 x 100mm	58g	12 / 120
VDE D0103	SL3.5 x 100mm	63g	12 / 120
VDE D0104	SL4.0 x 100mm	58g	12 / 120
VDE D0105	SL5.5 x 100mm	92g	12 / 120
VDE D0106	SL6.5 x 100mm	125g	12 / 120
VDE D0107	SL8.0 x 175mm	154g	12 / 120

PINZA DE CORTE DIAGONAL

1000V



No.	Tamaño
VDE A0402	6"
VDE A0403	7"
VDE A0404	8"

PINZA DE NARIZ LARGA

1000V



No.	Tamaño
VDE A0302	6"
VDE A0303	8"



DIELÉCTRICOS

▼ PINZA PICO DE LORO



1000V



No.	Tamaño
VDE A1202	10"

SET DESTORNILLADORES AISLADOS 8 PIEZAS

▼ VDE D0208

1000V



SET DE PINZAS Y DESTORNILLADORES AISLADOS 7 PIEZAS

▼ VDE CT7



1000V



Especificaciones

Tamaño

1x pinza pelacable

6"

1x Pinza de corte oblicuo

6"

4x Destornilladores

SL2.5x75mm, SL4x100mm,
PH1x80mm, PH2x100mm

1x probador electrico



ELÉCTRICOS

TESTER ELÉCTRICO DE Tensión

Y0309



Especificaciones

Tamaño	110V
Medir el voltaje	50Hz

MULTÍMETRO DIGITAL

Y1009



Especificaciones

DC Voltaje:	0.1mV~600V
AC Voltaje:	0.01V~600V
DC corriente:	0.01mA~10A
Resistencia:	0.1Ω~20MΩ
Ambiente de operación:	0~40°, max 80%hum.
Potencia:	2x1.5V AAA

Multímetro Digital FIXMAN Y1009

El multímetro digital FIXMAN es una herramienta precisa y versátil para medir voltaje, corriente, resistencia y más. Ideal para trabajos eléctricos profesionales y proyectos DIY.



MATERIAL DE PROCESAMIENTO





BROCAS PARA TALADRO PERCUTOR SDS

YG8C

40CR

No.	Tamaño
R2201	5x110x45mm
R2202	6x110x45mm
R2205	8x110x45mm
R2211	10x160x95mm
R2216	12x160x85mm



CONCRETO

▼ BROCAS PARA YG8 CONCRETO



No.	Diámetro	Longitud	Área de trabajo
R0701	3mm	60mm	30mm
R0702	4mm	75mm	40mm
R0703	5mm	85mm	50mm
R0704	6mm	100mm	60mm
R0705	7mm	100mm	60mm
R0706	8mm	120mm	80mm
R0707	9mm	120mm	80mm

**DIN
8039**

45#


YG8

▼ CINCEL DE PUNTA PARA TALADRO SDS PLUS PARA USO EN CONCRETO



No.	Tamaño
R2234	14x250mm
R2235	14x300mm

▼ CINCEL DE PLANO PARA TALADRO SDS PLUS PARA USO EN CONCRETO



No.	Tamaño
R2236	14x250x22mm
R2237	14x250x40mm



JUEGO DE BROCAS SDS-PLUS 7 UNIDADES ▼PD7



Diámetro	Longitud
5mm	160 MM
6mm	160 MM
6mm	160 MM
8mm	160 MM
8mm	160 MM
10mm	160 MM
12mm	160 MM



**BROCAS
ESCALONADAS
DE FLAUTA RECTA
SET DE 3 PIEZAS**

▼R1907

4-12/1PC

4-20/1PC

4-32/1PC

YG8

M2



METAL

BROCAS TWIST HSS P/METAL ACERO RÁPIDO



No.	Diámetro mm	Longitud total mm	Área de trabajo mm
R0101	1	34	12
R0102	1.5	40	18
R0103	2	49	24
R0104	2.5	57	30
R0105	3	61	33
R0106	3.2	65	36
R0107	3.3	65	36
R0108	3.5	70	39
R0109	4	75	43
R0110	4.2	75	43
R0111	4.5	80	47
R0112	4.8	86	52
R0113	5	86	52
R0114	5.5	93	57
R0115	6	93	57
R0116	6.5	101	63
R0117	6.8	109	69
R0118	7	109	69
R0119	7.5	109	69
R0120	8	117	75
R0121	8.5	117	75
R0122	9	125	81
R0123	9.5	125	81
R0124	10	133	87
R0125	10.2	133	87
R0126	10.5	133	87
R0127	11	142	94
R0128	11.5	142	94
R0129	12	151	101
R0130	12.5	151	101
R0131	13	151	101



HSS

DIN
338

M2

BROCAS TWIST HSS P/METAL ACERO RÁPIDO SET DE 10 PIEZAS



No.	Tamaño
R0505	3x33x61
R0509	4x43x75
R0513	5x52x86
R0515	6x57x93
R0520	8x75x117
R0524	10x87x133

HSS

DIN
338



CEPILLOS

▼ CEPILLO DE ALAMBRE TIPO COPA (TRENZADO)



No.	Diámetro
R3209	65/2.5"
R3210	75/3"
R3211	100/4"

A60

▼ CEPILLO DE ALAMBRE TIPO CIRCULAR (CRIMPADO)



No.	Diámetro
R3249	100mm
R3251	125mm

A60

▼ CEPILLO DE ALAMBRE TIPO CIRCULAR (TRENZADO)



No.	Diámetro
R3223	125/5"

A60

▼ CEPILLO DE ALAMBRE TIPO CIRCULAR (TRENZADO)



No.	Diámetro	Paquete
R3217	100/4"	1/60
R3220	175/7"	1/20

A60

▼ CEPILLO DE ALAMBRE TIPO PINCEL (TRENZADO)



No.	Diámetro
R3245	19"
R3246	25"

A60

▼ CEPILLOS DE COPA DE ALAMBRE TRENZADO



No.	Diámetro	Tamaño	Kg	Paquete
R3213	65/2.5"	M10	21	1/100



CEPILLOS

▼ CEPILLO DE ALAMBRE TIPO COPA (CRIMPADO)



No.	Diámetro
R3200	65/2.5"
R3201	75/3"
R3202	100/4"

BRASS
PLATED

A60

▼ CEPILLO DE ALAMBRE TIPO COPA (CRIMPADO)



No.	Diámetro
R3237	50/2"
R3238	65/2.5"
R3239	75/3"

A60

▼ CEPILLO DE ALAMBRE CIRCULAR (CRIMPADO)



No.	Diámetro
R3205	125/5"
R3206	150/6"

BRASS
PLATED

A60

▼ CEPILLO DE ALAMBRE CIRCULAR (CRIMPADO)



No.	Diámetro
R3233	50/2"
R3234	65/2.5"
R3235	75/3"
R3236	100/4"

A60

▼ CEPILLO DE ALAMBRE TIPO PINCEL (CRIMPADO)



No.	Diámetro
R3241	19"
R3242	25"

A60

▼ CEPILLO DE ALAMBRE TRENZADO CIRCULAR



No.	Diámetro
R3253	100mm
R3255	125mm





BROCAS PARA MADERA SET DE 8 ▼R2106

Brocas:	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	DIN 8039
Caja interna/ CTN	10/40	
Peso unitario:	0.375kg	45#
Peso neto:	16kg	
Peso bruto:	15kg	YG8
Tamaño caja:	450x250x200mm	



MADERA

▼ BROCAS PARA MADERA



**DIN
338**

45#

No.	Diámetro	Longitud	Área de trabajo
R0601	3mm	61mm	33mm
R0602	4mm	75mm	43mm
R0603	5mm	86mm	52mm
R0604	6mm	93mm	57mm
R0605	7mm	109mm	69mm
R0606	8mm	117mm	75mm
R0607	9mm	125mm	81mm
R0608	10mm	133mm	87mm
R0609	11mm	142mm	94mm
R0610	12mm	142mm	101mm
R0611	13mm	151mm	101mm

▼ BROCAS PARA MADERA



1/4"

No.	Diámetro	Longitud
R0303	10mm	150mm
R0304	12mm	150mm
R0305	13mm	150mm
R0306	14mm	150mm
R0307	16mm	150mm
R0308	18mm	150mm
R0309	20mm	150mm
R0310	22mm	150mm
R0311	24mm	150mm
R0312	25mm	150mm





MANDRIL SIERRA COPA

No.	Tamaño	H mm	L mm		
R1632	3/8" HEX, 1/2"-20UNF 14-30 mm	19	94	72	20/100
R1633	7/16" HEX, 5/8"-18UNF 32-203 mm	35	123	210	10/50
R1634	SDS Plus, 1/2"-21UNF 14-30 mm	19	130	92	20/100
R1635	SDS Plus, 5/8"-18UNF 32-203 mm	35	144	220	10/50



CORTE

COPA SIERRA BIMETÁLICA HSS



No.	Tamaño	
R1601	19mm	4/6TPI
R1602	20mm	4/6TPI
R1603	22mm	4/6TPI
R1604	25mm	4/6TPI
R1605	29mm	4/6TPI
R1606	32mm	4/6TPI
R1607	35mm	4/6TPI
R1608	38mm	4/6TPI
R1611	46mm	4/6TPI
R1613	51mm	4/6TPI
R1614	57mm	4/6TPI
R1615	60mm	4/6TPI
R1616	64mm	4/6TPI
R1617	67mm	4/6TPI

4-6
TPI

M3

Bi-
Metal

COPA SIERRA BIMETÁLICA SET 12 PIEZAS

R1655



9 Piezas:	12 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64
2 Piezas:	1/2" - 20UNF 5/8" - 18UNF
1 pieza:	Adaptador

4-6
TPI

M3

Bi-
Metal

HOJAS DE SIERRA DE SABLE 2 PIEZAS



BIM

HCS

No.	Tamaño
R3302	150 x TP 1:6
R3303	225 x TP 1:6
R3304	150 x TP 1:8/14
R3305	150 x TP 1:18
R3306	150 x TP 1:10
R3307	150 x TP 1:10
R3308	228 x TP 1:18
R3309	228 x TP 1:14
R3310	228 x TP 1:10

HOJAS DE SIERRA CALADORA 5 PIEZAS



HCS

No.	Tamaño
R2410	100xTPI:8
R2411	75xTPI:12
R2412	75xTPI:21
R2413	75xTPI:12
R2414	100xTPI:10-21
R2415	100xTPI:8
R2416	100xTPI:6
R2417	100xTPI:6
R2418	100xTPI:10
R2419	100xTPI:6



DISCOS DE CORTE DE DIAMANTE SEGMENTADO



No.	Tamaño
R0901	105x20x1.8x8mm
R0902	115x22.2x2.0x8mm
R0903	125x22.2x2.0x8mm
R0904	150x22.2x2.2x8mm
R0905	180x25.4x2.4x8mm
R0906	230x25.4x2.6x8mm

Diamond



65Mn

PRO



DISCOS DE CORTE DIAMANTE CONTINUO NIVEL INDUSTRIAL



Diamond



65Mn

PRO

No.	Tamaño
R1001	105x20x1.4x8mm
R1002	115x22.2x1.4x8mm
R1003	125x22.2x1.4x8mm
R1004	180x25.4x1.6x8mm
R1005	230x25.4x1.8x8mm

DISCOS DE CORTE DIAMANTE CONTINUO NIVEL INDUSTRIAL



Diamond



65Mn

PRO

No.	Tamaño
R1101	105x20x2x10mm
R1102	115x22.2x2x10mm
R1103	125x22.2x2.2x10mm
R1104	180x25.4x2.4x10mm
R1105	230x25.4x2.6x10mm





DISCOS DE CORTE P/METAL CONCAVO

No.	Tamaño
R3050	100x1.2x16mm
R3047	115x6x22.23mm
R3051	125x6x22.23mm
R3051	180x1.6x22.23mm
R3052	230x6x22.23mm

MPA

EN 12413

T27



DISCOS DE CORTE P/METAL PLANO

No.	Tamaño
R3048	100x1.2x16mm
R3043	115x1.2x22.23mm
R3044	125x1.2x22.23mm
R3045	180x1.6x22.23mm
R3046	230x1.6x22.23mm
R3049	355x3x25.4mm

MPA

EN 12413

T41





DISCOS FLAPPER DE ZIRCONIO

No.	Grano	Tamaño	No.	Grano	Tamaño
R3747	P60	Ø100X16mm	R3717	P60	Ø100X16mm
R3748	P80	Ø100X16mm	R3718	P80	Ø100X16mm
R3750	P120	Ø100X16mm	R3720	P120	Ø100X16mm
R3751	P40	Ø115X22mm	R3722	P60	Ø115X22mm
R3752	P60	Ø115X22mm	R3721	P40	Ø115X22mm
R3753	P80	Ø115X22mm	R3723	P80	Ø115X22mm
R3755	P120	Ø115X22mm	R3725	P120	Ø115X22mm
R3757	P60	Ø125X22mm	R3727	P60	Ø125X22mm
R3758	P80	Ø125X22mm	R3728	P80	Ø125X22mm
R3760	P120	Ø125X22mm	R3730	P120	Ø125X22mm

T29

T27

MPA





DISCOS DE CORTE SIERRA TCT

No.	Tamaño	No.	Tamaño
R2901	110x16x24T	R2911	200x22.23xT40
R2902	125x16x24T	R2912	235x25.4xT24
R2903	125x16x40T	R2913	235x25.4xT40
R2904	150x20x24T	R2914	235x25.4xT60
R2905	150x20x40T	R2915	250x25.4xT24
R2906	185x20xT18	R2916	250x25.4xT40
R2907	185x20xT24	R2917	250x25.4xT60
R2908	185x20xT40	R2918	300x30xT40
R2909	185x20xT60	R2919	300x30xT60
R2910	200x22.23xT24	R2920	300x30xT80



MPA

55#



DISCOS ABRASIVOS DE LIJA

▼R3801

Abrasión

40 granos 100 granos

60 granos 120 granos

80 granos 240 granos

Paquetes de 10 unidades





ZENTRAN

Tu contacto directo para
soluciones de alto rendimiento.

T. 849 505 0050
E. ventas@zentrard.com

Escanea y háblame por WhatsApp.
¡Estoy para ayudarte!





ZENTRAN

FIXMAN®
BUILD YOUR WORLD

Soluciones de alto rendimiento para quienes exigen potencia, precisión y calidad

Distribuido para República Dominicana por ZENTRAN RD, representante exclusivo de herramientas FIXMAN.

COMUNÍCATE CON NOSOTROS



Escanea para contactar un representante

Teléfono / WhatsApp
849-505-0050

Correo electrónico
ventas@zentrard.com
www.zentrard.com

Dirección
Calle Mario García A. #17,
2do nivel, Ens. Quisqueya, S.D.

SIGUENOS EN LAS REDES

Mantente al día con lanzamientos, ofertas y demostraciones exclusivas.

Encuentranos como **zentrard**

 Instagram

 TikTok

 Facebook

 LinkedIn

 Youtube